

Спасибо за выбор Mi Smart LED Desk Lamp. В данной лампе используется специальная оптическая конструкция, в результате чего мы получаем естественное и равномерное освещение.

Основные параметры

Модель: MJTD01YL

Рабочая температура: -10 - +40С

Влагостойкость: 0%-85% RH

Потребляемая мощность: 12V --- 0.5A

Номинальное входное напряжение: 100-240V - 50/60 Hz 0.2A

Номинальная мощность: 6W (42 светодиода x 0.15W/LED)

Диапазон цветовой температуры: 2700К-6500К

Световой поток: 300 люмен

Срок эксплуатации: приблизительно 25 000 часов

Коэффициент мощности: 0.4

Поддержка: Android & iOS

Тип подключения: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2/4GHz


Пошаговая установка

01 Установка


- 1. Извлеките лампу из упаковки, подключите кабель питания к соответствующему разъему.
- 2. Нажмите на кнопку регулирования света.




02 Использование



Нажмите на кнопку регулирования света, чтобы включить/ выключить лампу.



Вращайте кнопку регулирования света, чтобы выбрать яркость света.



Нажмите и вращайте кнопку регулирования света, чтобы выбрать нужную цветовую температуру.

03 Smart управление

- 1. Чтобы установить «Mi Smart LED Desk Lamp» APP, отсканируйте QR-код или найдите и скачайте его в APP Store.
- 2. Включите лампу, откройте APP, следуя указаниям приложения, выполните все необходимые настройки.



* Пожалуйста, обеспечьте доступный и стабильный Wifi сигнал.

Восстановление заводских настроек

Кнопка сброса настроек (RESET) находится под подставкой лампы. Подключите лампу к питанию, используйте тонкий предмет, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса настроек в течение 5 секунд. Когда лампа начнет мигать, отпустите кнопку RESET. Спустя 5 секунд лампа погаснет, что указывает на успешное восстановление заводских настроек.



Характеристика

Защита глаз Регулирование яркости Регулирование цветовой температуры Режим фокусировки Смена режима Таймер выключения лампы Задержка выключения лампы Дистанционное управление с мобильного Обновление прошивки

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

- 1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Хіаоті определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара либо возврат.
- 2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Хіаоті определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.
- 3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Хіаоті определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание

- 1. Завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
- 2. Срок действия гарантии истек;
- 3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
- 4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного обслуживания Хіаоті;
- 5. Поломки устройства или его компонентов из «Списка неисправностей», которые возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют его нормальной работе. Поломки, которые возникли в результате использования лампы с посторонними адаптерами, с неправильным номинальным напряжением, в несоответствующей обстановке.

Список неисправностей

Наименование неисправностей					
	Лампа не горит				
Mi Smart LED Desk Lamp	Смартфон не находит лампу				
	Проблемы с функционированием кнопки регулирования света				
	Проблемы с кнопкой сброса настроек				
Адаптер	Проблемы с подачей питания				

Меры предосторожности

- 1. Перед использованием лампы убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства. Несоответствующее напряжение тока может привести к поломке лампы или стать причиной несчастного случая.
- 2. LED модуль замене не подлежит, не разбирайте устройство самостоятельно.
- 3. В рабочем состоянии лампа выделяет тепло. Пожалуйста, обеспечьте проветривание комнаты для лучшего рассеяния тепла.
- 4. Не используйте посторонние адаптеры, иначе это может привести к полом-ке устройства или стать причиной несчастного случая.

Наличие токсичных и вредных веществ

Название детали	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Корпус лампы	0	0	0	0	0	0
Адаптер	0	0	0	0	0	0
Упаковка	0	0	0	0	0	0

О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ T11363-2006 "Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах".

Х: означает наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере, в одном из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 "Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах".